

Zarządzenie nr 7/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 7 listopada 2022

Na podstawie art. 207 § 1 i § 2 oraz art. 207¹ §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.), § 105 i następne Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zarządza co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 7 listopada 2022 zmianie ulega załącznik nr 1 do Wykazu Prac Szczególnie Niebezpiecznych występujących na stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 2.1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Administracji do zapoznania pracowników zatrudnionych na stanowisku Sprzątaczk w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z treścią załącznika nr 1 do Wykazu Prac Szczególnie Niebezpiecznych oraz pisemnego potwierdzenia tego faktu w Oświadczeniu.
2. Oświadczenia z podpisami pracowników należy przekazać Specjaliście ds. BHP.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia, powierzam Kierownikowi Działu Administracji oraz Głównemu Specjaliście ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 5. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi
mgr Aneta Józwin-Rybska

INSTRUKCJA BHP MYCIA OKIEN w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi

1. Mycie okien to praca wykonywana w MOPS w Czeladzi przez osoby zatrudnione na stanowisku sprzątaczk.
2. Do samodzielnej pracy przy myciu okien może przystąpić pracownik, który uzyskał dopuszczenie do pracy od przełożonego oraz:
 - posiada aktualne szkolenie BHP i PPOŻ,
 - posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 - został zapoznany z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych,
 - został zapoznany z instrukcją BHP pracy z użyciem drabin,
 - został zapoznany z instrukcją BHP użytkowania i przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin,
 - ubrany w odzież roboczą i stabilne obuwie robocze,
 - wyposażony w niezbędne środki ochrony indywidualnej,
 - pracownik który wymaga stałej korekcji wzroku i używa okularów zobowiązany jest posiadać zabezpieczenie tych okularów uniemożliwiające ich spadnięcie lub strącenie z nosa np. paskiem lub łańcuszkiem.
 - zapoznany z instrukcją użytkowania wydanych ŚOI

NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ:

1. Wykonywania prac podczas burzy, silnych wiatrów czy innych nagłych zjawisk atmosferycznych.
2. Wykonywania prac z użyciem drabin, jeśli pracownik źle się czuje. Niedyspozycję należy zgłosić przełożonemu.
3. Stosowania środków chemicznych innych niż wskazane przez przełożonego.
4. Stosowania środków chemicznych jeśli pracownik nie zapoznał się z kartą charakterystyki tego środka.
5. Korzystania z uszkodzonych lub naprawianych drabin (np. uszkodzone lub prostowane stopnie, brak antypoślizgowych stopek itp.)
6. Stania na parapecie.
7. Wychodzenia na parapet zewnętrzny.
8. Wychylania się przez okno.
9. Wchodzenia na drabinę wyżej niż 2 metry, względem powierzchni na którą można upaść,
10. Otwierania w jednym czasie więcej niż jednego skrzydła okna
11. Pozostawiania stanowiska pracy bez nadzoru, zwłaszcza przy otwartych oknach.
12. Pozostawiania bez nadzoru substancji chemicznych.
13. Dopuszczania do stanowiska pracy jakichkolwiek osób postronnych.
14. Pozostawiania po zakończonej pracy bałaganu, zużytych ścierek, mokrych podłóg, itp.
15. Palenia i używania otwartego ognia podczas wykonywania pracy.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Przygotować niezbędne narzędzia i środki (drabiny, myjki, ścierki, detergenty, wodę itp.)
2. Sprawdzić sprawność i kompletność narzędzi, w szczególności drabiny i myjki teleskopowej.
3. Usunąć z miejsca pracy wszystkie zbędne przedmioty np. doniczki, kosze na śmieci, stoliki, itp.
4. Sprawdzić czy podłoga jest sucha
5. Upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne i czy rozpoczęcie pracy nie stworzy dla nich zagrożenia.
6. Upewnić się czy nie nastąpi kolizja z pracownikami wykonującymi inne prace

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1. Skoncentrować się na wykonywanych czynnościach i zachować szczególną ostrożność.
2. W trakcie pracy kontrolować stanowisko pracy pod kątem wystąpienia zagrożeń np. rozlana woda, pojawienie się osób postronnych itp.

3. Pracować efektywnie w normalnym tempie bez zbędnego pośpiechu.
4. Wewnętrzną stronę okien myć wyłącznie przy zamkniętych oknach.
5. Mycie wewnętrznej strony okna na parterze i piętrach
 - Przed rozpoczęciem mycia wewnętrznej strony okna upewnić się, czy wszystkie skrzydła są zamknięte.
 - Jeśli wszystkie skrzydła okna są zamknięte można je myć z poziomu podłogi lub drabiny.
6. Mycie zewnętrznej strony okna na parterze i piętrach.

6.1 Małe okna (wysokość skrzydła do 50cm).

- a) upewnić się czy wszystkie skrzydła okna są zamknięte. Jeśli są zamknięte przystąpić do mycia zewnętrznej strony małych skrzydeł okna,
- b) otworzyć małe skrzydło okna do wewnątrz i myć jego zewnętrzną stronę wewnątrz budynku
- c) po umyciu skrzydła zamknąć je oraz otworzyć następne i postępować zgodnie z **podpunktem „b” punktu 6.1,**
- d) w miarę potrzeby korzystać z drabiny.

6.2 Duże okna (wysokość skrzydła powyżej 50cm).

- a) upewnić się czy wszystkie skrzydła okna są zamknięte. Jeśli są zamknięte przystąpić do mycia zewnętrznej strony dużego skrzydła okna,
- b) otworzyć duże skrzydło i umyć je za pomocą myjki teleskopowej, stojąc na podłodze. Następnie, również stojąc na podłodze umyć za pomocą myjki teleskopowej parapet zewnętrzny na szerokości otwartego skrzydła
- c) po umyciu skrzydła zamknąć je oraz otworzyć następne i postępować zgodnie z **podpunktem „b” punktu 6.2,**
- d) pod żadnym pozorem nie wchodzić na drabinę, nawet na pierwszy stopień
- e) zachować bezpieczną, możliwie dużą odległość od krawędzi okna (na tyle na ile pozwoli sprawna myjka teleskopowa)
- f) nie zbliżać się do krawędzi okna.

7. Mycie okien nieotwieralnych
 - a) okna wewnątrz do poziomu zasięgu ręki myje się z stojąc na podłodze
 - b) okna wewnątrz powyżej zasięgu ręki do około 3,5 metra myje się z drabiny bez użycia myjki teleskopowej
 - c) okna zewnątrz do poziomu zasięgu ręki myje się z stojąc na gruncie/chodniku
 - d) okna zewnątrz powyżej zasięgu ręki do około 3,5 metra myje się z drabiny bez użycia myjki teleskopowej
 - e) do mycia okien na wysokości powyżej zasięgu ręki można użyć myjki teleskopowej zamiast mycia z drabiny

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Dokładnie posprzątać stanowisko robocze, odnieść drabinę oraz płyny , ścierki i wiadra do miejsca przechowywania.
2. Upewnić się czy pozostawione stanowisko nie stwarza żadnych zagrożeń dla otoczenia.

Opracował	Zatwierdził
SPECJALISTA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	DYREKTOR